

Листок-вкладыш:

2624 Б-2024

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для пациента
Крапивы листья, 1,5г порошок крупный в фильтр-пакетах
 Крапивы листья

1. *Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.*
2. *Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.*
3. *Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.*
4. *Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
5. *Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*
6. *Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней, Вам следует обратиться к врачу.*

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Крапивы листья, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Крапивы листья.
3. Прием препарата Крапивы листья.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Крапивы листья.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. Что из себя представляет препарат Крапивы листья, и для чего его применяют
 Крапивы листья содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, К, флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл, соли железа, кремния и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа: прочие диуретические средства.

Показания к применению

Внутри: в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Лекарственный препарат является традиционным растительным лекарственным средством для использования по указанным показаниям исключительно на основе длительного применения.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Крапивы листья**Не принимайте препарат Крапивы листья:**

- если у вас аллергия на биологически активные компоненты препарата;
- если у вас имеются заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца);
- если вы беременны или кормите ребенка грудью;
- если вашему ребенку меньше 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Если у вас повышенная свертываемость крови или имели место кровотечения, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать применение препарата.

Перед приемом препарата «Крапивы листья» проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



Если во время приема препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Дети

Не применяйте препарат Крапивы листья у детей до 12 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

Другие препараты и препарат Крапивы листья

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Информация о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и лактации противопоказан.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования не проводились.

3. Прием препарата Крапивы листья

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Внутрь принимают по 100 мл (1/2 стакана) свежеприготовленного водного извлечения (чая) 3-4 раз в день до еды, длительность применения не должна превышать 4 недель. Если симптомы сохраняются во время применения лекарственного препарата, следует обратиться к врачу.

Способ применения

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 минут. Фильтр-пакеты отжимают.

Водное извлечение (чай) рекомендуется использовать свежеприготовленным.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Продолжительность терапии

Продолжительность приема лекарственного препарата определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Если вы приняли препарат Крапивы листья больше, чем следовало

До сих пор не было сообщений о симптомах, вызванных передозировкой препаратов листьев крапивы.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли принять препарат Крапивы листья

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу

Если вы прекратили прием препарата Крапивы листья

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.



4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций, частота которых неизвестна, т.е. исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно:

- аллергические реакции;
- изжога;
- диарея;
- тошнота;
- рвота (при длительном применении).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

5. Хранение препарата Крапивы листья

Хранить при температуре 15°C-25°C.

Хранить в оригинальной упаковке для того, чтобы защитить от света и влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если вы заметили видимые признаки непригодности препарата для применения.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которое больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат содержит

Крапивы листья

Внешний вид препарата Крапивы листья и содержимое упаковки

Внешний вид: кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито (2000). Цвет темно-зеленый, темно-серовато-зеленый, коричневатозеленый.

Содержимое упаковки: по 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пакете бумажном с последующим вложением в пачку картонную. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь

230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. +375 (152) 60-99-08

e-mail: info@biotest.by

Листок-вкладыш пересмотрен:

11.2023

