


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Лапчатки корневища,  
измельчённое сырьё 100 г в пачке  
*Tormentillae rhizomata***

**Общая характеристика:**

кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет красновато-коричневый с желтоватыми включениями. Запах слабый, ароматный.

Корневища лапчатки содержат дубильные вещества, смолистые вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырьё.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие противодиарейные средства.

**Фармакологические свойства.**

Отвар лапчатки корневищ обладает вяжущим и противовоспалительным действием.

**Показания к применению.** Внутрь: симптоматическое лечение нетяжелой диареи.

Местно: для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматиты, гингивиты, фарингиты).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 10 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырьё отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 2 столовые ложки 3 раза в день.

Для полосканий приготовленный отвар (1/4 стакана) доводят кипяченой водой до 100 мл (1/2 стакана). При заболеваниях полости рта и глотки отвар применяют для полосканий 3-4 раза в день.

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

**Применение у детей.** Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет не рекомендовано из-за отсутствия достаточных данных.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием данных применять во время беременности и лактации противопоказано.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Побочное действие.** Аллергические реакции, тошнота, рвота. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость. Противопоказано применение отвара детям до 18 лет, при беременности и лактации.

**Передозировка.** Не наблюдалась. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение отвара и обратиться к врачу.


Если во время приема лекарственного средства диарея сохраняется, при наличии крови в стуле или изменения цвета стула, следует обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не изучалось. Принимать другие лекарственные средства не ранее, чем через 1 час после приема отвара во избежание затруднения их всасывания. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15<sup>0</sup>С–25<sup>0</sup>С. Приготовленный отвар при температуре от 8<sup>0</sup>С до 15<sup>0</sup>С – не более 2 суток.

**Срок годности.** 4 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.



**Упаковка.** По 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел.8(0152) 94-17-72.

