

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ®, гранулы

Регистрационный номер



Название лекарственного средства
ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ®

Лекарственная форма
Гранулы.

Описание

Маленькие сферические белые гранулы, практически без запаха, легко растворимы в воде.

Состав

Активное вещество:

Экстракт сердца и печени утки анас барбариз (Anas barbariae) 200 K.....0.01 мл в 1г гранул (1 доза = 1 г гранул в 1 контейнере (тюбике)).

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

Фармакотерапевтическая группа

У03АХ: Прочие лекарственные препараты. Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется при гриппоподобных заболеваниях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ.

Меры предосторожности

Если симптомы ухудшаются или сохраняются в течение более 3 дней, вы должны проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Просьба сообщить врачу или фармацевту, если вы принимаете в настоящее время или недавно принимали любые лекарственные средства, даже



отпускаемые не по рецепту, поскольку лекарственные средства могут изменять эффекты друг друга.

Беременности и лактация

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

Влияние на управление транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Этот препарат содержит сахарозу и лактозу. Если вам известно, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу за советом перед применением этого лекарственного средства.

Дозировка и способ применения

Сублингвально.

Взрослые и дети в возрасте от 2 лет:

Положить под язык содержимое 1 пенала (1 г гранул) и держать под языком до полного растворения.

Доза устанавливается соответственно стадии заболеваний:

- **перед развитием болезни** (содержимое 1 тюбика (1 единица дозы) 1 раз в неделю в течение всего эпидемического периода)
- **в течение периода инкубации и начального периода болезни** (содержимое 1 тюбика при первых симптомах болезни; повторить 2-3 раза через 6 часов)
- **при развитии заболевания** (содержимое 1 тюбика 2 раза в день (предпочтительно утром и вечером) в течение 1-3 дней)

Лекарственный препарат должен быть принят за 15 мин до приема пищи или час спустя.

Дети: Осциллококцинум® можно применять детям в возрасте от 2 лет. Для детей в возрасте до 6 лет, необходимо проконсультироваться с врачом. Перед приемом рекомендуется растворить гранулы в небольшом количестве воды и давать с ложечки.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Побочные эффекты

Отсутствие побочных эффектов ожидается.

Условия хранения и срок годности

Срок годности: 5 лет.

Препарат не нуждается в особых условиях хранения.

БУАРОН
ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ[®], гранулы

4175 - 2017



Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

Полипропиленовый тюбик с полиэтиленовой пробкой. Коробка из 6 или 30 тюбиков по 1 г в каждом тюбике.

Информация о производителе (заявителе)

Заявитель

БУАРОН
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
Франция

Производитель

БУАРОН
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
Франция