

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению препарата

Успокой**Торговое название препарата**

Успокой

28 12 8 1418

Международное непатентованное название: отсутствует**Форма выпуска**

Таблетки гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку)

Активные компоненты (в виде гомеопатической тритурации в соотношении 1:1:1) – 0,0024 г: *Zincum isovalerianicum* (Цинкум изовалерианикум) C200, *Cimicifuga racemosa* (Цимицифуга рацемоза) C200, *Strychnos ignatii* (Стрихнос игнации) C200.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 0,2112 г, целлюлоза микрокристаллическая – 0,0240 г, магния стеарат – 0,0024 г.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства.

Кот АТХ

V03AX

Фармакологическое действие**Фармакодинамика**

Гомеопатическое средство действует особым образом. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание гомеопатических лекарственных средств в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических

(медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при неврастении.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст (до 18 лет).

Беременность и лактация

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат принимают ежедневно по 1 таблетке утром, не менее чем за 15 минут до еды. Таблетку следует держать под языком, не разжевывая и не проглатывая, до полного растворения.

При неврастении допустимо принимать препарат 2-3 раза в день.

Курс лечения составляет 1-2 месяца. При необходимости курс лечения повторить через две-три недели.

Продолжительность курса лечения и необходимость в проведении повторного курса определяется врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться ко врачу.

Передозировка

При передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Во время лечения рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

Меры предосторожности

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются, или

происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Упаковка

Таблетки гомеопатические. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению (и/или листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Адрес места производства лекарственного средства

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей по качеству продукции

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь:

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.

Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Директор Департамента регистрации
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»



Е. Ганкина