

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента)

Багульника болотного побеги, измельченное сырье 75 г в пачке *Ledi palustris cornus*

Общая характеристика:

кусочки стеблей, листьев и плодов, проходящие сквозь сито (4000). Цвет зеленый, темно-зеленый, оранжево-коричневый, серовато-коричневый. Запах резкий, специфический.

Багульника болотного побеги содержат эфирное масло, 60-70% которого составляют сесквитерпеновые спирты, главные из них – ледол и палюстрол; арбутин, дубильные вещества, флавоноиды.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Лекарственные средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства.

Средство растительного происхождения, обладает отхаркивающими, противовоспалительными, противомикробными и гипотензивными свойствами. Оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему и миометрий.

Показания к применению. В качестве отхаркивающего средства у взрослых при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (бронхиты, трахеиты).

Способ применения и дозы. 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/4–1/3 стакана 2–3 раза в день после еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (рвота, гастроэнтерит, диарея) и мочевыводящих путей. Лекарственное средство может вызвать нарушения со стороны центральной нервной системы: головокружение, повышенную нервную возбудимость, при приеме больших доз –

возбуждение или угнетение центральной нервной системы. При появлении у пациентов побочных реакций со стороны нервной системы настоей побегов багульника необходимо отменить.

Применение во время беременности и кормления грудью. Противопоказано во время беременности и кормления грудью. Настоей побегов багульника оказывает стимулирующее действие на миометрий.

Применение у детей. Настоей побегов багульника противопоказан детям до 18 лет.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Лекарственное средство оказывает влияние на центральную нервную систему, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Противопоказания. Детский возраст до 18 лет, беременность, лактация, индивидуальная непереносимость.


Передозировка. Признаком передозировки лекарственного средства является возбуждение центральной нервной системы, которое может привести к развитию мышечных спазмов, судорог и нарушению дыхания. При появлении симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое. Необходим мониторинг функции почек, может потребоваться интубация и кислородотерапия.

Особенности применения. Назначают в теплом виде после еды. Не рекомендован длительный прием настоя побегов багульника. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Если во время приема настоя побегов багульника симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не следует одновременно принимать настоей побегов багульника с противокашлевыми лекарственными средствами, т. к. это затрудняет откашливание мокроты.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.



Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают по рецепту.

Упаковка. По 75 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

