

**по медицинскому применению лекарственного препарата****Анаферон детский**

**Торговое название**  
Анаферон детский

**Лекарственная форма**

Капли для приема внутрь гомеопатические.

**Состав на 1 мл**

Активные вещества: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,006 г\*.

\*вводятся в виде смеси трех активных водных разведений субстанции, разведенной соответственно в  $100^{12}$ ,  $100^{10}$ ,  $100^{50}$  раз.

Вспомогательные вещества: мальтитол – 0,06 г, глицерол – 0,03 г, сорбат калия – 0,00165 г, лимонная кислота безводная – 0,0002 г, вода очищенная – до 1 мл.

**Описание**

Бесцветная или почти бесцветная прозрачная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

**Фармакологические свойства**

Гомеопатическое средство не вызывает фармакологических эффектов, а действует особым гомеопатическим образом. Его эффекты не зависят от концентрации специфических компонентов или ингредиентов. По этой причине оказывается невозможным детерминировать доза-зависимые фармакологические эффекты гомеопатических препаратов, их фармакологическое поведение и фармакологические свойства.

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Применяется в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 1 мес.

**Беременность и период лактации**

9444 - 2020

Безопасность применения Анаферона детского у беременных и в период лактации не изучалась.

**Способ применения и дозы**

Детям от 1 месяца до 3-х лет: по 10 капель на прием (капли дозируют в ложку). В 1-й день лечения принимают 80 капель по следующей схеме: по 10 капель каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 50 капель), затем в течение этого же дня принимают еще по 10 капель 3 раза через равные промежутки времени. Со второго по пятый день принимают по 10 капель 3 раза в день.

Препарат принимается внутрь, вне приема пищи. В первый день лечения первые пять приемов препарата следует проводить ~~автоматически~~ между кормлениями либо за 15 минут до кормления ~~ребенка~~ или приема жидкости.

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Побочное действие**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Исследований по изучению влияния препарата Анаферон детский на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не проводилось.

**Передозировка**

При передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

**Особые указания**

В состав препарата входит мальтитол, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы.

**Форма выпуска**

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 25 мл во флаконы из окрашенного стекла, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия, с капельницей. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению (и/или листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

9444 - 2020

После вскрытия флакон хранить при температуре не выше 25 °С в течение 35 дней.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Производитель**  
**ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»**,  
 Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.  
 Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

СОГЛАСОВАНО  
 министерством здравоохранения  
 БЕЛАРУСЬ  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

**Адрес места производства лекарственного средства**  
 Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей**

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь:  
 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.  
 Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.  
 E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Заместитель Директора Департамента регистрации

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

Краснова И.Ю.

