

9689 - 2022

Листок-вкладыш: информация для пациентов

КЛИМАКТОПЛАН А
таблетки

СОГЛАСОВАНО	
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения	
Республики Беларусь	
от « 05 » 04 2022 г. № 449	
КЛС № 2	от « 10 » 03 2022 г.

Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, поскольку он содержит важную для Вас информацию.

Для достижения наилучших результатов данный гомеопатический лекарственный препарат следует применять в соответствии с указаниями, описанными в этом листке-вкладыше, рекомендациями врача или фармацевта.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения, обратитесь к врачу или фармацевту.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Климактоплан А и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Климактоплан А.
3. Прием препарата Климактоплан А.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Климактоплан А.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КЛИМАКТОПЛАН А И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатический лекарственный препарат.

Область применения

Климактоплан А - гомеопатический лекарственный препарат без утвержденных терапевтических показаний. Традиционно применяется в комплексной терапии при климактерических расстройствах.

Область применения лекарственного препарата обусловлена гомеопатическими особенностями данного препарата. Сюда относятся симптомы менопаузы, такие как: приливы, потливость, учащенное сердцебиение, беспокойство, нарушение сна.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА КЛИМАКТОПЛАН А**Противопоказания**

Гиперчувствительность к одному из ингредиентов препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Предостережение для больных с непереносимостью лактозы и глютеновой болезнью: Климактоплан А содержит лактозу и пшеничный крахмал.

При сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом, так как может идти речь о болезнях, требующих медицинской помощи.

9689 - 2022

Другие препараты и препарат Климактоплан А

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат не предназначен для использования во время беременности и в период лактации, поэтому не рекомендуется применять препарат во время беременности и в период кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА КЛИМАКТОПЛАН А

При отсутствии иных указаний Климактоплан А применяют следующим образом: в начале лечения по 1 таблетке 3 раза в день; после наступления улучшения частоту приема препарата снижают.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Гомеопатические препараты не следует принимать в течение длительного периода без консультации с врачом.

Если Вы приняли дозу Климактоплана А больше, чем обычно?

Вредные последствия передозировки до настоящего времени не известны. При приеме препарата больше указанных доз необходимо проконсультироваться с врачом.

Если Вы забыли принять Климактоплан А?

Не следует принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата.

Если Вы решили прекратить прием Климактоплана А?

Никаких вредных последствий при прекращении приема препарата не наблюдается.

Общие рекомендации

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию данного гомеопатического лекарственного препарата, пожалуйста, обратитесь за советом к Вашему врачу.


4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и любые лекарственные препараты Климактоплан А может вызывать побочные эффекты, но развиваются они не у всех.

В отдельных случаях могут отмечаться реакции гиперчувствительности к ингредиентам препарата, может наблюдаться носовое кровотечение и могут повторяться или учащаться менструальные кровотечения. В подобных случаях следует перестать принимать препарат и проконсультироваться с врачом.

Пшеничный крахмал, который содержится в лекарственном препарате, может вызвать реакции гиперчувствительности.

Общее замечание: при приеме гомеопатических лекарственных препаратов возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Сообщение о нежелательных реакциях

9689 - 2022

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: по адресу 220037 г. Минск, Товарищеский пер. 2а, по электронной почте rcpl@rceth.by, по телефону 242-00-29 или на сайте www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛИМАКТОПЛАН А

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте лекарственный препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное перечисление действующих веществ и вспомогательных веществ

В 1 таблетке (250 мг) содержится:

активные вещества: Ignatia (чилибуха игнация) trit. D3 25 мг, Cimicifuga (клопогон кистеносный) trit. D2 25 мг, Seria (каракатица аптечная) trit. D2 25 мг, Sanguinaria (сангвинария канадская) trit. D6 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

Внешний вид препарата Климактоплан А

Серые, плоские таблетки с фаской, возможны незначительные вкрапления.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере из ПВХ и фольги алюминиевой.

По 3 блистера с листком-вкладышем пакуют в картонную коробку.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения: Альпен Фарма ГмбХ

Адрес: Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия

Производитель: Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ

Адрес: Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия

Представитель держателя регистрационного удостоверения

Представительство АО «Alpen Pharma AG» в Республике Беларусь

220053, г. Минск, ул. Пархоменко дом 3, офис 1Б

Тел/факс: (+375 17) 348 06 42

